编号：GZ26082450
日期：2026年10月19日
页码：第1页共7页
受控编号：GZ-LS-102 第01版第1次修改

261012340331

检 测 报 告

TEST REPORT

正本

项目名称：常州康普药业有限公司2026年三季度土壤和地下水自行监测

委托单位：江苏蓝联环境科技有限公司

江苏光质检测科技有限公司
地址：江苏省苏州市苏州工业园区东长路88号M1幢
电话：0512-62768072
网址：www.envgz.com

江苏光质检测科技有限公司 检验检测专用章

检测报告说明

一、 本报告基于客户委托的测试项目。

二、 本报告无江苏光质检验检测专用章无效。

三、 本报告中“ND”表示检测结果低于方法检出限。

四、 未经江苏光质书面许可，本报告不可部分被复制。

五、 未经江苏光质书面许可，本报告不得用于广告。

六、 由委托单位自行送样的样品，本次检测仅对送检样品检测数据负责。

七、 任何其他第三方机构都不能通过江苏光质获取此报告，除非此机构持有客户的书面说明授权江苏光质给予其报告。

八、 如对本报告中检验结果有异议，请于收到报告之日起样品有效期十五天内向本公司以书面方式提出，逾期不予受理。

检测机构：江苏光质检测科技有限公司
实验室地址：江苏省苏州市苏州工业园区东长路88号M1幢
电话：0512-62768072　　邮编：215000

委托单位	江苏蓝联环境科技有限公司		
单位地址	常州市新北区通江中路600-1号芝时商业广场2号楼7楼		
项目名称	常州康普药业有限公司2026年三季度土壤和地下水自行监测		
联系人	张坤	联系电话	15061956237
样品来源	送样	收样日期	2026.8.21
采样人	/	采样日期	/
检测日期	2026.8.21-8.31；		
样品信息	地下水：2个；		
检测内容	地下水：总硬度、溶解性固体总量、SO_4^{2-}、Cl^-、铁、锰、铜、锌、铝、挥发酚、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、钠、NO_2^-、NO_3^-、氰化物、F^-、碘化物、汞、砷、硒、镉、六价铬、铅、锡、挥发性有机物、可萃取性石油烃(C_{10}-C_{40})；		
检测结论	检测结果见第4-5页；		

编　制：普晓娟

审　核：[illegible]

签　发：[illegible]

签发日期：2026.10.19

[illegible]质检测科技有限公司 检验检测专用章

检测结果

样品类别：地下水			点位名称	MW2	MW3	/	/	/	/
			样品编号	GZ26082450-W-1	GZ26082450-W-2	/	/	/	/
			收样日期	2026.8.21	2026.8.21	/	/	/	/
序号	检测项目	单位	检出限	测定值					
重金属和无机物									
1	总硬度	mg/L	5	559	305	/	/	/	/
2	溶解性固体总量	mg/L	/	870	917	/	/	/	/
3	SO_4^{2-}	mg/L	0.018	122	127	/	/	/	/
4	Cl^-	mg/L	0.007	147	157	/	/	/	/
5	铁	mg/L	0.01	0.01	ND	/	/	/	/
6	锰	mg/L	0.01	1.70	0.06	/	/	/	/
7	铜	μg/L	0.08	2.58	2.59	/	/	/	/
8	锌	μg/L	0.67	2.60	1.91	/	/	/	/
9	铝	mg/L	0.009	0.027	0.015	/	/	/	/
10	挥发酚	mg/L	0.0003	0.0027	0.0030	/	/	/	/
11	阴离子表面活性剂	mg/L	0.04	ND	ND	/	/	/	/
12	耗氧量	mg/L	0.4（定量限）	1.5	2.2	/	/	/	/
13	氨氮	mg/L	0.025	0.375	0.037	/	/	/	/
14	硫化物	mg/L	0.003	ND	ND	/	/	/	/
15	钠	mg/L	0.03	145	59.7	/	/	/	/
16	NO_2^-	mg/L	0.005	ND	ND	/	/	/	/
17	NO_3^-	mg/L	0.004	2.20	2.08	/	/	/	/
18	氰化物	mg/L	0.002（定量限）	ND	ND	/	/	/	/
19	F^-	mg/L	0.006	0.887	0.903	/	/	/	/
20	碘化物	mg/L	0.025（定量限）	ND	ND	/	/	/	/
21	汞	μg/L	0.04	ND	ND	/	/	/	/
22	砷	μg/L	0.3	1.1	0.4	/	/	/	/
23	硒	μg/L	0.4	ND	ND	/	/	/	/
24	镉	μg/L	0.05	0.12	ND	/	/	/	/
25	六价铬	mg/L	0.004（定量限）	ND	ND	/	/	/	/
26	铅	μg/L	0.09	0.77	0.51	/	/	/	/
27	锡	μg/L	0.08	1.41	0.87	/	/	/	/
挥发性有机物									
28	二氯甲烷	μg/L	1.0	ND	ND	/	/	/	/
29	氯仿	μg/L	1.4	ND	ND	/	/	/	/
30	四氯化碳	μg/L	1.5	ND	ND	/	/	/	/
31	苯	μg/L	1.4	ND	ND	/	/	/	/

检测结果

样品类别：地下水			点位名称	MW2	MW3	/	/	/	/
			样品编号	GZ26082450-W-1	GZ26082450-W-2	/	/	/	/
			收样日期	2026.8.21	2026.8.21	/	/	/	/
序号	检测项目	单位	检出限	测定值					
32	甲苯	μg/L	1.4	ND	ND	/	/	/	/
33	1,2-二溴乙烷	μg/L	1.2	ND	ND	/	/	/	/
石油烃类									
34	可萃取性石油烃（C_{10}-C_{40}）	mg/L	0.01	0.06	0.13	/	/	/	/

******本页以下空白******

附表1：检测项目、检测依据及仪器一览表

序号	检测项目	检测依据	检测设备	设备编号
地下水				
1	总硬度	水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法 GB/T 7477-1987	25mL酸碱通用滴定管	BD25-1
2	溶解性固体总量	地下水质分析方法 第9部分：溶解性固体总量的测定 重量法 DZ/T 0064.9-2021	分析天平 ME204TE	A570
3	SO_4^{2-}	水质 无机阴离子(F^-、Cl^-、NO_2^-、Br^-、NO_3^-、PO_4^{3-}、SO_3^{2-}、SO_4^{2-})的测定 离子色谱法 HJ 84-2016	离子色谱仪 IC-20	A722
4	Cl^-	水质 无机阴离子(F^-、Cl^-、NO_2^-、Br^-、NO_3^-、PO_4^{3-}、SO_3^{2-}、SO_4^{2-})的测定 离子色谱法 HJ 84-2016	离子色谱仪 IC-20	A722
5	铁	水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	电感耦合等离子体发射光谱仪 Agilent 5800	A792
6	锰	水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	电感耦合等离子体发射光谱仪 Agilent 5800	A792
7	铜	水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	电感耦合等离子体质谱仪 Agilent 7850	A304
8	锌	水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	电感耦合等离子体质谱仪 Agilent 7850	A304
9	铝	水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	电感耦合等离子体发射光谱仪 Agilent 5800	A792
10	挥发酚	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009	紫外可见分光光度计 L6S	A527
11	阴离子表面活性剂	水质 阴离子表面活性剂的测定 流动注射-亚甲基蓝分光光度法 HJ 826-2017	全自动流动注射分析仪 BDFIA-8000	A759
12	耗氧量	地下水质分析方法 第68部分：耗氧量的测定 酸性高锰酸钾滴定法 DZ/T 0064.68-2021	25mL酸碱通用滴定管	BD25-2
13	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	紫外可见分光光度计 L6S	A657
14	硫化物	水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 HJ 1226-2021	紫外可见分光光度计 L6S	A657
15	钠	水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	电感耦合等离子体发射光谱仪 Agilent 5800	A792
16	NO_2^-	水质 无机阴离子(F^-、Cl^-、NO_2^-、Br^-、NO_3^-、PO_4^{3-}、SO_3^{2-}、SO_4^{2-})的测定 离子色谱法 HJ 84-2016	离子色谱仪 IC-20	A722

附表1(续)：检测项目、检测依据及仪器一览表

序号	检测项目	检测依据	检测设备	设备编号
地下水				
17	NO_3^-	水质 无机阴离子(F^-、Cl^-、NO_2^-、Br^-、NO_3^-、PO_4^{3-}、SO_3^{2-}、SO_4^{2-})的测定 离子色谱法 HJ 84-2016	离子色谱仪 IC-20	A722
18	氰化物	地下水质分析方法 第52部分：氰化物的测定 吡啶-吡唑啉酮分光光度法 DZ/T 0064.52-2021	紫外可见分光光度计 L6S	A527
19	F^-	水质 无机阴离子(F^-、Cl^-、NO_2^-、Br^-、NO_3^-、PO_4^{3-}、SO_3^{2-}、SO_4^{2-})的测定 离子色谱法 HJ 84-2016	离子色谱仪 IC-20	A722
20	碘化物	地下水质分析方法 第56部分：碘化物的测定 淀粉分光光度法 DZ/T 0064.56-2021	紫外可见分光光度计 L6S	A657
21	汞	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	原子荧光光度计 BAF-2000	A284
22	砷	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	原子荧光光度计 BAF-2000	A522
23	硒	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	原子荧光光度计 BAF-2000	A523
24	镉	水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	电感耦合等离子体质谱仪 Agilent 7850	A304
25	六价铬	地下水质分析方法 第17部分：总铬和六价铬量的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 DZ/T 0064.17-2021	紫外可见分光光度计 L6S	A657
26	铅	水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	电感耦合等离子体质谱仪 Agilent 7850	A304
27	锡	水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	电感耦合等离子体质谱仪 Agilent 7850	A304
28	挥发性有机物	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012	吹扫捕集进样器/气质联用仪 AtomxXYZ/ Agilent 8890-5977B	A634/ A176
29	可萃取性石油烃(C_{10}-C_{40})	水质 可萃取性石油烃(C_{10}-C_{40})的测定 气相色谱法 HJ 894-2017	气相色谱仪 Agilent 8890	A172

备注：总硬度以$CaCO_3$计，NO_2^-以N计，NO_3^-以N计。

******报告结束******

编号：GZ26082450
日期：2026年10月19日

质 控 报 告

QUALITY CONTROL REPORT

正本

项目名称：常州康普药业有限公司2026年三季度土壤和地下水自行监测

委托单位：江苏蓝联环境科技有限公司

江苏光质检测科技有限公司
地址：江苏省苏州市苏州工业园区东长路88号M1幢
电话：0512-62768072
网址：www.envgz.com

江苏光质检测科技有限公司 检验检测专用章

质控报告说明

一、 本报告基于客户委托的测试项目。

二、 本报告无江苏光质检验检测专用章无效。

三、 本报告中“ND”表示检测结果低于方法检出限。

四、 未经江苏光质书面许可，本报告不可部分被复制。

五、 未经江苏光质书面许可，本报告不得用于广告。

六、 由委托单位自行送样的样品，本次检测仅对送检样品检测数据负责。

七、 任何其他第三方机构都不能通过江苏光质获取此报告，除非此机构持有客户的书面说明授权江苏光质给予其报告。

八、 如对本报告中检验结果有异议，请于收到报告之日起样品有效期十五天内向本公司以书面方式提出，逾期不予受理。

检测机构：江苏光质检测科技有限公司
实验室地址：江苏省苏州市苏州工业园区东长路88号M1幢
电话：0512-62768072 邮编： 215000

委托单位	江苏蓝联环境科技有限公司		
单位地址	常州市新北区通江中路600-1号芝时商业广场2号楼7楼		
项目名称	常州康普药业有限公司2026年三季度土壤和地下水自行监测		
联系人	张坤	联系电话	15061956237
样品来源	送样	收样日期	2026.8.21
采样人	/	采样日期	/
检测日期	2026.8.21-8.31；		
样品信息	地下水：2个；		
检测内容	地下水：总硬度、溶解性固体总量、SO_4^{2-}、Cl^-、铁、锰、铜、锌、铝、挥发酚、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、钠、NO_2^-、NO_3^-、氰化物、F^-、碘化物、汞、砷、硒、镉、六价铬、铅、锡、挥发性有机物、可萃取性石油烃(C_{10}-C_{40})；		

编　制：

审　核：

签　发：

签发日期：2026.10.19

江苏蓝联检测科技有限公司 检验检测专用章

质量控制表

样品类别：地下水　　质控类别：空白试验（实验室空白）

检测项目	单位	检出限	实验室空白	/	/	质控要求	是否合格
重金属和无机物							
SO_4^{2-}	mg/L	0.018	ND	/	/	<0.018	合格
Cl^-	mg/L	0.007	ND	/	/	<0.007	合格
铁	mg/L	0.01	ND	/	/	<0.01	合格
锰	mg/L	0.01	ND	/	/	<0.01	合格
铜	μg/L	0.08	ND	/	/	<0.08	合格
锌	μg/L	0.67	ND	/	/	<0.67	合格
铝	mg/L	0.009	ND	/	/	<0.009	合格
挥发酚	mg/L	0.0003	ND	/	/	<0.0003	合格
阴离子表面活性剂	mg/L	0.04	ND	/	/	<0.04	合格
氨氮	mg/L	0.025	ND	/	/	<0.025	合格
硫化物	mg/L	0.003	ND	/	/	<0.003	合格
钠	mg/L	0.03	ND	/	/	<0.03	合格
NO_2^-	mg/L	0.005	ND	/	/	<0.005	合格
NO_3^-	mg/L	0.004	ND	/	/	<0.004	合格
氰化物	mg/L	0.002（定量限）	ND	/	/	<0.002（定量限）	合格
F^-	mg/L	0.006	ND	/	/	<0.006	合格
碘化物	mg/L	0.025（定量限）	ND	/	/	<0.025（定量限）	合格
汞	μg/L	0.04	ND	/	/	<0.04	合格
砷	μg/L	0.3	ND	/	/	<0.3	合格
硒	μg/L	0.4	ND	/	/	<0.4	合格
镉	μg/L	0.05	ND	/	/	<0.05	合格
六价铬	mg/L	0.004（定量限）	ND	/	/	<0.004（定量限）	合格
铅	μg/L	0.09	ND	/	/	<0.09	合格
锡	μg/L	0.08	ND	/	/	<0.08	合格
挥发性有机物							
二氯甲烷	μg/L	1.0	ND	/	/	<1.0	合格
氯仿	μg/L	1.4	ND	/	/	<1.4	合格
四氯化碳	μg/L	1.5	ND	/	/	<1.5	合格
苯	μg/L	1.4	ND	/	/	<1.4	合格
甲苯	μg/L	1.4	ND	/	/	<1.4	合格
1,2-二溴乙烷	μg/L	1.2	ND	/	/	<1.2	合格

质量控制表

样品类别：地下水　　质控类别：空白试验（实验室空白）

检测项目	单位	检出限	实验室空白	/	/	质控要求	是否合格
石油烃类							
可萃取性石油烃(C_{10}-C_{40})	mg/L	0.01	ND	/	/	<0.01	合格

******本页以下空白******

质量控制表

样品类别：地下水　　质控类别：精密度（实验室平行双样）

质控样编号	检测项目	单位	样品浓度	平行样浓度	相对偏差(%)	允许偏差(%)	是否合格
重金属和无机物							
GZ26082450-W-1	总硬度	mg/L	559	555	0.4	<20	合格
	溶解性固体总量	mg/L	870	889	1.1	<20	合格
	F^-	mg/L	0.887	0.886	0.1	≤10	合格
	Cl^-	mg/L	147	146	0.3	≤10	合格
	NO_2^-	mg/L	ND	ND	--	≤10	合格
	NO_3^-	mg/L	2.20	2.19	0.2	≤10	合格
	SO_4^{2-}	mg/L	122	121	0.4	≤10	合格
	铝	mg/L	0.027	0.027	0	≤25	合格
	铁	mg/L	0.01	0.01	0	≤25	合格
	锰	mg/L	1.70	1.69	0.3	≤25	合格
	钠	mg/L	145	143	0.7	≤25	合格
	铜	μg/L	2.58	2.72	2.6	≤20	合格
	锌	μg/L	2.60	2.47	2.6	≤20	合格
	镉	μg/L	0.12	0.14	7.7	≤20	合格
	锡	μg/L	1.41	1.72	9.9	≤20	合格
	铅	μg/L	0.77	0.61	12	≤20	合格
GZ26082450-W-2R	铜	μg/L	155	155	0	≤20	合格
	锌	μg/L	164	164	0	≤20	合格
	镉	μg/L	204	205	0.2	≤20	合格
	锡	μg/L	237	237	0	≤20	合格
	铅	μg/L	184	186	0.5	≤20	合格
GZ26082450-W-1	挥发酚	mg/L	0.0027	0.0024	5.9	<30	合格
	阴离子表面活性剂	mg/L	ND	ND	--	<25	合格
	耗氧量	mg/L	1.5	1.6	3.2	<20	合格
	氨氮	mg/L	0.375	0.367	1.1	<20	合格
	硫化物	mg/L	ND	ND	--	<30	合格
	氰化物	mg/L	ND	ND	--	≤20	合格
	碘化物	mg/L	ND	ND	--	≤20	合格
	汞	μg/L	ND	ND	--	≤20	合格
	砷	μg/L	1.1	1.1	0	≤20	合格
	硒	μg/L	ND	ND	--	≤20	合格
	六价铬	mg/L	ND	ND	--	≤15	合格

质量控制表

样品类别：地下水　　质控类别：精密度（实验室平行双样）

质控样编号	检测项目	单位	样品浓度	平行样浓度	相对偏差(%)	允许偏差(%)	是否合格
挥发性有机物							
GZ26082450-W-1	二氯甲烷	μg/L	ND	ND	--	<30	合格
	氯仿	μg/L	ND	ND	--	<30	合格
	四氯化碳	μg/L	ND	ND	--	<30	合格
	苯	μg/L	ND	ND	--	<30	合格
	甲苯	μg/L	ND	ND	--	<30	合格
	1,2-二溴乙烷	μg/L	ND	ND	--	<30	合格

******本页以下空白******

质量控制表

样品类别：地下水　　质控类别：准确度（加标回收率）

质控样编号	检测项目	单位	加标量	加标样品测定量	原样品测定量	回收率(%)	回收率范围(%)	是否合格
重金属和无机物								
空白加标	铜	ng	800	750	0	93.8	80~120	合格
	锌	ng	800	797	0	99.6	80~120	合格
	镉	ng	800	855	0	107	80~120	合格
	锡	ng	800	910	0	114	80~120	合格
	铅	ng	600	564	0	94.0	80~120	合格
GZ26082450-W-2	铜	ng	2000	1555	25.9	76.5	70~130	合格
	锌	ng	2000	1641	19.1	81.1	70~130	合格
	镉	ng	2000	2044	0.20	102	70~130	合格
	锡	ng	2000	2369	8.70	118	70~130	合格
	铅	ng	2000	1840	5.10	91.7	70~130	合格
GZ26082450-W-1	F^-	μg	60.0	62.4	8.87	89.2	80~120	合格
	Cl^-	μg	1200	2510	1470	86.7	80~120	合格
	NO_2^-	μg	18.3	16.5	0	90.3	80~120	合格
	NO_3^-	μg	136	141	22.0	87.8	80~120	合格
	SO_4^{2-}	μg	1200	2330	1220	92.5	80~120	合格
GZ26082450-W-2	铝	μg	10.0	11.1	0.750	104	70~120	合格
	铁	μg	10.0	11.5	0	115	70~120	合格
	锰	μg	10.0	12.7	3.00	97.0	70~120	合格
	钠	μg	10.0	309	300	90.0	70~120	合格
	阴离子表面活性剂	mg/L	0.50	0.51	0.01	100	80~120	合格
	硫化物	μg	10.0	10.3	0.284	100	60~120	合格
	氰化物	mg/L	0.040	0.036	0.003	82.5	80~120	合格
	碘化物	μg	1.00	1.36	0.400	96.0	80~120	合格
	汞	ng	5.00	3.80	0	76.0	70~130	合格
	砷	ng	500	610	20.0	118	70~130	合格
	硒	ng	50.0	40.0	0	80.0	70~130	合格
	六价铬	μg	1.00	0.983	0.054	92.9	80~120	合格
挥发性有机物								
空白加标	二氯甲烷	μg	0.300	0.271	0	90.3	80~120	合格
	氯仿	μg	0.300	0.280	0	93.3	80~120	合格
	四氯化碳	μg	0.300	0.254	0	84.7	80~120	合格
	苯	μg	0.300	0.279	0	93.0	80~120	合格
	甲苯	μg	0.300	0.283	0	94.3	80~120	合格

质量控制表

样品类别：地下水　　质控类别：准确度（加标回收率）

质控样编号	检测项目	单位	加标量	加标样品测定量	原样品测定量	回收率(%)	回收率范围(%)	是否合格
空白加标	1,2-二溴乙烷	μg	0.300	0.264	0	88.0	80~120	合格
GZ26082450-W-2	二氯甲烷	μg	0.300	0.293	0	97.7	60~130	合格
	氯仿	μg	0.300	0.233	0	77.7	60~130	合格
	四氯化碳	μg	0.300	0.216	0	72.0	60~130	合格
	苯	μg	0.300	0.252	0	84.0	60~130	合格
	甲苯	μg	0.300	0.232	0	77.3	60~130	合格
	1,2-二溴乙烷	μg	0.300	0.238	0	79.3	60~130	合格
石油烃类								
空白加标	可萃取性石油烃(C_{10}-C_{40})	μg	2170	1616	0	74.5	70~120	合格

******本页以下空白******

质量控制表

质控类别：准确度（有证标准物质）

样品类别	检测项目	标准物质编号	单位	检测结果	标准值	是否合格
地下水	总硬度	B25110418	mmol/L	2.69	2.80±0.21	合格
	挥发酚	B26020142	mg/L	0.0184	0.0183±0.0013	合格
	耗氧量	G25120155	mg/L	13.2	13.2±1.1	合格
	氨氮	B24070248	mg/L	0.424	0.420±0.032	合格

******本页以下空白******

附表1：质量控制结果统计表

类别	检测项目	样品数(个)	实验室平行样			加标回收率			全程序空白		运输空白		有证标物	
			检查数(个)	检查率(%)	合格率(%)	检查数(个)	检查率(%)	合格率(%)	检查数(个)	合格数(个)	检查数(个)	合格数(个)	检查数(个)	合格数(个)
地下水	总硬度	2	1	50	100	/	/	/	/	/	/	/	1	1
	溶解性固体总量	2	1	50	100	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	SO_4^{2-}	2	1	50	100	1	50	100	/	/	/	/	/	/
	Cl^-	2	1	50	100	1	50	100	/	/	/	/	/	/
	铁	2	1	50	100	1	50	100	/	/	/	/	/	/
	锰	2	1	50	100	1	50	100	/	/	/	/	/	/
	铜	2	2	100	100	1	50	100	/	/	/	/	/	/
	锌	2	2	100	100	1	50	100	/	/	/	/	/	/
	铝	2	1	50	100	1	50	100	/	/	/	/	/	/
	挥发酚	2	1	50	100	/	/	/	/	/	/	/	1	1
	阴离子表面活性剂	2	1	50	100	1	50	100	/	/	/	/	/	/
	耗氧量	2	1	50	100	/	/	/	/	/	/	/	1	1
	氨氮	2	1	50	100	/	/	/	/	/	/	/	1	1
	硫化物	2	1	50	100	1	50	100	/	/	/	/	/	/
	钠	2	1	50	100	1	50	100	/	/	/	/	/	/
	NO_2^-	2	1	50	100	1	50	100	/	/	/	/	/	/
	NO_3^-	2	1	50	100	1	50	100	/	/	/	/	/	/
	氰化物	2	1	50	100	1	50	100	/	/	/	/	/	/
	F^-	2	1	50	100	1	50	100	/	/	/	/	/	/

附表1(续)：质量控制结果统计表

类别	检测项目	样品数(个)	实验室平行样			加标回收率			全程序空白		运输空白		有证标物	
			检查数(个)	检查率(%)	合格率(%)	检查数(个)	检查率(%)	合格率(%)	检查数(个)	合格数(个)	检查数(个)	合格数(个)	检查数(个)	合格数(个)
地下水	碘化物	2	1	50	100	1	50	100	/	/	/	/	/	/
	汞	2	1	50	100	1	50	100	/	/	/	/	/	/
	砷	2	1	50	100	1	50	100	/	/	/	/	/	/
	硒	2	1	50	100	1	50	100	/	/	/	/	/	/
	镉	2	2	100	100	1	50	100	/	/	/	/	/	/
	六价铬	2	1	50	100	1	50	100	/	/	/	/	/	/
	铅	2	2	100	100	1	50	100	/	/	/	/	/	/
	锡	2	2	100	100	1	50	100	/	/	/	/	/	/
	挥发性有机物	2	1	50	100	1	50	100	/	/	/	/	/	/
	可萃取性石油烃(C_{10}-C_{40})	2	/	/	/	1	50	100	/	/	/	/	/	/

******报告结束******