



检 测 报 告

Test Report

报告编号：HJZH2025-108-3J

项目名称：烟台清泉能源发展有限公司委托检测

委托单位：烟台清泉能源发展有限公司

受检单位：烟台市天和石油焦有限公司

检测类别：委 托 检 测

中环吉鲁检测（山东）有限公司
(检验检测专用章)



检测报告说明

一、对检验检测结果如有异议,请于收到检验检测报告之日起十五个工作日内向本公司提出。

二、检验检测报告内容填写齐全、清楚、涂改增删无效;无编制、审核、授权签字人签字或等效标识无效。

三、本报告无本公司  章、检验检测专用章及骑缝章均无效。

四、由委托单位自行采集的样品,本公司仅对送检样品检测数据负责,不对样品来源负责。自采样品,仅对本次采集样品所代表时间和空间的检测数据负责。

五、未经本公司书面批准,不得复制(全文复制除外)检验检测报告做鉴定、评优、审批及商品宣传用,经同意复制的检验检测报告应加盖中环吉鲁检测(山东)有限公司检验检测专用章。

六、除客户特别申明并支付样品管理费外,所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样保存。

七、本报告结果只代表抽样时环境质量或污染物排放状况,且环境质量标准或污染物排放标准由委托方提供。

八、如果客户提供信息有误,对实验结果有影响,本公司概不负责。

九、本公司保证工作的客观公正性,对委托单位的商业信息、技术文件等商业秘密履行保密义务。

十、本报告分为正本和副本,正本交客户,副本连同原始记录一并存档。

本机构通讯资料:

中环吉鲁检测(山东)有限公司

通讯地址:中国(山东)自由贸易试验区烟台片区长江路300-2号5号楼715号

检验检测地址:中国(山东)自由贸易试验区烟台片区烟台开发区金沙江路


131号普晟大厦13层

电话:0535-6661299(分机号:839)

电子邮箱:zhonghuanjilu@163.com

邮编:264006

一、基本情况

委托单位	烟台清泉能源发展有限公司	检测类别	委托检测
联系人	刘学磊	联系电话	18660051239
受检单位	烟台市天和石油焦有限公司	检测地址	莱山区莱山镇马村 542 号
采样日期	2025.07.25、2025.09.19	检测完成日期	2025.09.23
样品状态	固态	检测环境	符合要求
样品来源	自采	样品外观	完好无损
样品数量	符合要求		
质量控制与保证	优先使用有效标准方法, 人员均经过考核并持证上岗, 检验检测仪器满足要求并经计量部门检定在有效期内。		
检测结论	不对本次结果进行评价和判定。		
	编制人	薛霞	
	审核人	李笑	
	签发人	白	
	签发日期	2025 年 10 月 09 日	

二、检测依据及使用仪器

样品类别	检测项目	分析方法及方法来源	仪器名称及型号、编号
有组织废气	颗粒物	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017	ES2055A 型电子分析天平 (HJ-M-056) HW-6600 型 恒温恒湿称量系统 (HJ-M-089)
			ZR-3260E 型 自动烟尘烟气综合测试仪 (HJ-M-265)
噪声	噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	AWA-5688 型多功能声级计 (HJ-M-021)
			AWA6022A 型声校准器 (HJ-M-109)
无组织废气	颗粒物 (总悬浮 颗粒物)	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 HJ 1263-2022	ES2055A 型电子分析天平 (HJ-M-056) HW-6600 型 恒温恒湿称量系统 (HJ-M-089)
			博睿 2030 型 智能大气 TSP 综合采样器 (HJ-M-091、HJ-M-092、 HJ-M-093、HJ-M-094)

三、检测期间气象参数

日期	时间	气温(℃)	气压(KPa)	风速(m/s)	风向	总云量	低云量	天气状况
2025.07.25	09:44	30.2	100.0	2.3	S	5	3	多云

本页以下空白

四、检测结果


有组织废气检测结果:

检测点位	1#排气筒	排气筒高度(m)		18	
净化方式	布袋收尘器	烟道截面积(m²)		0.6362	
现场检测参数					
大气压(kPa)		101.0	101.0	101.0	—
废气温度(℃)		55.3	54.9	55.2	—
废气含湿量(%)		3.5	3.5	3.5	—
废气平均流速(m/s)		12.6	12.9	11.8	—
标干流量(m³/h)		23097	23664	21620	—
平均标干流量(m³/h)		22794			—
检测结果					
样品编号 检测项目		H25072503001	H25072503002	H25072503003	方法检出限
颗粒物	实测排放浓度(mg/m³)	3.1	2.2	3.6	1.0
	平均排放浓度(mg/m³)	3.0			1.0
	平均排放速率(kg/h)	0.068			—
本页以下空白					

无组织废气检测结果:

检测项目	采样点位	样品编号	检测结果	方法检出限
颗粒物 (总悬浮颗粒物) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	厂界上风向 1#	H25072503005	191	168
	厂界下风向 2#	H25072503006	206	168
	厂界下风向 3#	H25072503007	214	168
	厂界下风向 4#	H25072503008	229	168

附: 无组织废气检测点位示意图




噪声检测结果:

检测项目	噪声	校准仪器	AWA6022A 型声校准器
检测仪器	AWA-5688 型多功能声级计	测试日期	2025. 07. 25
检测方法	工业企业厂界环境噪声排放标准	检测依据	GB 12348-2008

检测结果 L_{eq} (dB (A))

检测点位		1#东厂界	2#南厂界	3#西厂界	4#北厂界	风速 (m/s)
检测时间						
2025. 07. 25	昼	55	53	56	56	2.4

附: 噪声检测点位示意图



说明: “▲” 表示噪声检测点位

报告结束